

## 消石灰（上期）仕様書

期 間 平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 9月30日

公益財団法人埼玉県下水道公社

1 趣 旨

この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入する消石灰（以下「薬品」という。）について、必要な事項を定めるものである。

2 規 格 等

納入者は、次の仕様等に基づき薬品を納入するものとする。

(1) 品 名 消石灰 JIS R9001 (消石灰特号)

(2) 規 格 酸化カルシウム 72.5%以上

不純物 3%以下

二酸化炭素 1.5%以下

粉末度残分 600 $\mu$ m 全 通

150 $\mu$ m 5%以下

※不純物とは、二酸化けい素、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、酸化マグネシウムの合計値である。

3 規格の遵守

納入者は、薬品の規格を遵守し、規格外の薬品を納入しないこと。

また、規格外の薬品を納入したため、明らかに納入者の責に帰すべき障害を生じた場合は、納入者が障害の復旧の責任を負うものとする。

4 品質の報告

納入者は、納入ごとに出荷報告書を提出し、また、別添1について分析し報告するものとする。

5 薬品の分析

公社は、必要に応じて、公社が採取した試料を公社が指定する第三者分析機関で納入者の負担にて分析し、その結果を分析報告書として提出させることができるものとする。

6 納入場所及び  
納入予定数量

薬品の納入場所、及び納入予定数量は、別添2のとおりとする。

ただし、納入予定数量は諸条件によって変動することもある。その場合、公社は納入予定数量以下であっても契約を打ち切ることができる。また、納入者は納入予定数量以上であっても納入することとする。

7 納 入 方 法

納入方法は、次のとおりとする。

(1) 納入は、公社指定の日時とする。

(2) 薬品の納入日時は、原則として日曜、祝日、振替休日を除く日とし、9時から12時及び13時から16時とする。ただし、非常時及び長期にわたる連続休日の場合は、この限りではなく、公社の運転に支障がないよう対応しなければならない。

- (3) 納入者は、納入時に事故等が発生しないよう十分な安全対策を講じるものとする。
- (4) 納入者は、指定された場所に納入することとする。
- (5) 納入に際しては、公社または公社が指定する者の立会のうえ行うものとする。

8 安全管理

納入者は、契約後すみやかに製品安全データシートを提出すること。

9 その他

納入者は、契約締結後速やかに公社と納入方法及び納入手順等の打合せを行うこと。また、納入にあたるすべての者に公社が構築した環境管理システムを十分に理解させ、公社が定めた各手順及び要求事項を遵守し納品作業等を行うものとする。

この仕様書に定めのない事項に関しては、公社、納入者が協議のうえ定めるものとする。



## 納入場所及び納入予定数量

## 消石灰

| 支社名      | 名称          | 住所           | 予定数量<br>(t/期間中) | 納入量<br>(t/回) | 条件                          |
|----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 荒川左岸南部支社 | 荒川水循環センター   | 戸田市笹目5-37-14 | 14              | 2            | ・20kg/袋                     |
| 荒川左岸北部支社 | 元荒川水循環センター  | 桶川市小針領家939   | 4               | 1            | ・20kg/袋                     |
| 荒川右岸支社   | 新河岸川水循環センター | 和光市新倉6-1-1   | 24              | 3            | ・20kg/袋                     |
| 中川支社     | 中川水循環センター   | 三郷市番匠免3-2-2  | 16              | 2            | ・500kg/パ<br>レット<br>(20kg/袋) |
| 古利根川支社   | 古利根川水循環センター | 久喜市吉羽772-1   | 1               | 1            | ・20kg/袋                     |
|          |             | 合 計          | 59              |              |                             |