

# 公益財団法人埼玉県下水道公社修繕等における技術者の専任に係る取扱い要領

(目的)

**第1条** この要領は、公益財団法人埼玉県下水道公社が発注する修繕・工事（以下「修繕等」という。）において、建設業法で定める主任技術者の専任に係る必要な事項を定め、もって建設工事（又は修繕）の適正な施工の確保を図ることを目的とする。

(適用範囲)

**第2条** この要領において適用される修繕等の範囲は、建設業法第26条、同法施行令第27条に規定される請負代金額が3,500万円以上の修繕等で主任技術者が修繕等現場ごとに専任で配置される修繕等とする。

(専任の主任技術者が兼務を行うことができる修繕等)

**第3条** 前条において定める修繕等において、工作物に一体性若しくは連続性が認められる修繕等又は施工にあたり相互に調整を要する修繕等、かつ修繕等現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内にある修繕等とする。

2 兼務可能となる対象の修繕等は建設業法施行令第27条第1項に規定される建設工事（又は修繕）とする。

3 本条第1項の施工にあたり相互に調整を要する修繕等については、資材の調達を一括で行う場合や修繕等の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等を含むものとする。

(修繕等現場の相互の間隔)

**第4条** 前条第1項において定める修繕等現場の相互の間隔が10キロメートル程度とは、現場間の直線距離で10.0キロメートル以内のものとする。

(同一の主任技術者が兼務できる修繕等の数)

**第5条** 専任が必要な修繕等を含む同一の主任技術者が兼務できる修繕等の数は2件とする。ただし、建設業法施行令第27条第2項に規定される密接な関係のある2以上の建設工事（又は修繕）を同一の場所で施工するものにあつてはこの限りではない。

(提出書類)

**第6条** 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、落札候補者となった時点で発注者に次号に定める書類を提出するものとする。

(1) 専任を要する主任技術者の兼務届出書（様式）

2 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、既に主任技術者として配置されている建設工事（又は修繕）の発注者に前項で定める書類の写しを提出するものとする。

（監理技術者への変更）

**第7条** 同一の専任の主任技術者が兼務する修繕等において、やむを得ない事由により専任を要する監理技術者への途中変更が必要となった場合、主任技術者の途中交代を認める。

附 則（平成26年5月21日）

この要領は、平成26年6月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行う修繕等から適用する。

附 則（平成28年6月1日）

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

専任を必要とする主任技術者の兼務届出書

平成 年 月 日

(あて先)  
発注者

住所  
商号又は名称  
代表者氏名 印

下記のとおり、同一の専任の主任技術者が修繕・工事を兼務したいので届け出ます。

記

主任技術者氏名			
新たに配置する修繕等	専任・非専任の区分	専任	非専任 <small>※どちらかに○をつける</small>
	修繕・工事名		
	修繕・工事場所		
	請負予定金額		
	修繕・工事期間	年 月 日～	年 月 日
	現場代理人予定者	<small>※現時点の予定者</small>	
	発注者、担当課所	<small>※公告等に記載してあるもの</small>	
既に配置している修繕等	専任・非専任の区分	専任	非専任 <small>※どちらかに○をつける</small>
	修繕・工事名		
	修繕・工事場所		
	請負代金額		
	修繕・工事期間	年 月 日～	年 月 日
	現場代理人		
	発注者、担当課所 担当者、電話番号		
兼務場所		距離 . km	縮尺 1 : ●●●● (縮尺を記入すること)

注(1) 本届出書は、契約締結前（落札候補者の時点）に提出してください。

(2) 本届出書を提出する修繕・工事は、主任技術者が「専任する修繕・工事—専任する修繕・工事」及び「専任する修繕・工事—非専任の修繕・工事」の場合のみです。「非専任の修繕・工事—非専任の修繕・工事」は提出不要です。なお、「専任する修繕・工事—非専任の修繕・工事」の場合でも、兼務できる修繕・工事の数は2件です。

(3) 既に配置している修繕・工事の発注者に、兼務することについて内諾を得ること。

(4) 本届出書の提出の際に、既に配置している修繕・工事の修繕・工事内容（官公庁以外の工事は契約書及び工事の内容）を提示すること。

(5) 兼務場所欄には地図を貼付するとともに、既に配置している修繕・工事と新たに配置する修繕・工事の場所を記載し、距離と縮尺を明記すること。別紙でも可。

(6) 既に配置している修繕・工事と新たに配置する修繕・工事が同一場所である場合の地図は不要であり、枠内に「同一場所における兼務」と記載すること。

(7) 本届出書を提出し発注者が確認をした後に、既に配置している修繕・工事の発注者に対して本届出書の写しを提出すること。

(8) 同一の専任の主任技術者が兼務する修繕・工事において、やむを得ない事由により専任を要する監理技術者への途中変更が必要となった場合、主任技術者の途中交代を認めます。ただし、この場合においても、交代前後における技術者の技術力が同等以上に確保される等、修繕・工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められるものに限ります。

---

**【発注者チェック欄】**      ①かつ②の確認、③④⑤の確認

- ①  一体性若しくは連続性が認められる
- ①  相互に調整を要する
- ②  修繕等現場の相互の距離が10km以内
- ③  既に配置している修繕等の発注者に兼務することの内諾を得ている
- ④  主任技術者の資格要件
- ⑤  工事实績情報システム（CORINS）登録状況