

被服購入仕様書

1. 趣 旨 この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社(以下「公社」という。)が購入する被服について、必要な事項を定めるものとする。

2. 仕様等 品目及び数量等については下表のとおりとする。
また、規格等については別紙1のとおりとし、製品例示銘柄については別紙2を参照、各品目のサイズごとの数量は別紙3を参照すること。
(本社及び各支社のサイズごとの数量は契約締結時に示す。)
なお、作業ズボンについては丈の調整(裾下げ)、作業帽子についてはサイズの調整(拡張)をするものがある。

品 目	徽章・社名の刺繍等	数量						
		合計	本	南	北	右	中	古
作業服(冬用)	有	38	3	9	4	9	9	4
作業服(夏用)	有	46	3	10	9	13	8	3
作業ズボン(夏用)	無	70	4	16	19	14	14	3
作業ズボン(冬用)	無	47	4	13	8	9	8	5
半袖シャツ	有	66	3	24	15	6	12	6
防寒着	有	32	3	11	2	7	4	5
保安靴	無	83	9	24	10	15	16	9
保安帽(ヘルメット)	有	50	5	15	7	10	7	6
作業帽子	無	37	3	10	6	9	5	4
雨カッパ	無	46	3	13	11	5	10	4
ゴム長	無	33	2	17	0	2	9	3

3. 納入品の取替等 納入品に不良・異常等があった場合には、速やかに取替え等の対応を行うものとする。

4. 納入場所 納入場所については公社の本社及び各支社とし、上表に指定する数量を取りまとめて納入するものとする。

また、納入にあたっては公社職員と打ち合わせの上、行うこと。

なお、本社及び各支社の所在地は以下のとおり。

- ・本 社 : 〒338-0837 さいたま市桜区田島7-2-23
- ・南部支社 : 〒335-0034 戸田市笹目5-37-14
- ・北部支社 : 〒363-0007 桶川市小針領家939
- ・右岸支社 : 〒351-0115 和光市新倉6-1-1
- ・中川支社 : 〒341-0056 三郷市番匠免3-2-2
- ・古利根川支社 : 〒346-0014 久喜市吉羽772-1

5. 納入期限 令和7年9月26日までに指定場所必着
(作業帽子については、準備が整い次第納入すること。)

6. 徽章及び
社名の
刺繍等

徽章及び社名の刺繍等については、次のとおりとする。

作業服及び防寒着：徽章及び社名を左胸ポケットの上部に刺繍。

保安帽：徽章を前頭部、社名を左側面に印刷。

徽章（下図参照）

作業服：タテ22mm×ヨコ15mm、上部・青（7本線）、下部・緑

保安帽：タテ50mm×ヨコ33mm、上部・青（7本線）、下部・緑

社名の表記：（公財）埼玉県下水道公社

作業服：高さ約7mm×幅約75mm、文字色・紺系、書体・楷書体

保安帽：高さ約15mm×幅約130mm、文字色・黒、書体：ゴシック体



徽章

（公財）埼玉県下水道公社

社名（イメージ）

仕 様 一 覧

作業服(冬用)

形式	ブルゾン型(長袖)	
素材	ツイル生地	
	再生ポリエステル50～70%程度	
	綿40～50%程度	
	帯電防止素材	
色相	モスグリーン系統色	
縫製	前身頃	左右の胸にボタンまたはマジックテープ留めのフラップ付きアウトポケットを設ける。(左にはペン差しを設ける。)
		左右にサイドポケットを設ける。
		ファスナー(樹脂製)で開閉すること。
	袖	左袖(肩口)にエコマークを縫い付け、ペン差しを設ける。
その他	撥水加工又は防汚加工	

作業服(夏用)

形式	ブルゾン型(長袖)	
素材	サマーツイル生地	
	再生ポリエステル50～70%程度	
	綿40～50%程度	
	帯電防止素材	
色相	モスグリーン系統色	
縫製	前身頃	左右の胸にボタンまたはマジックテープ留めのフラップ付きアウトポケットを設ける。(左にはペン差しを設ける。)
		左右にサイドポケットを設ける。
		ファスナー(樹脂製)で開閉すること。
	袖	左袖(肩口)にエコマークを縫い付け、ペン差しを設ける。

作業ズボン(夏用)

形式	カーゴタイプ
素材	サマーツイル生地
	再生ポリエステル50～70%程度
	綿40～50%程度
	帯電防止素材
色相	モスグリーン系統色
縫製	前カン・前ファスナー開き
	前斜めポケットを左右に付ける。
	左右両脇にフラップ付きアウトポケットを設ける。
	ベルト通し(ベルトループ)を5～7か所程度設ける。
	適宜エコマークを縫い付ける。

作業ズボン(冬用)

形式	カーゴタイプ
素材	ツイル生地
	再生ポリエステル50～70%程度
	綿40～50%程度
	帯電防止素材
色相	モスグリーン系統色
縫製	前カン・前ファスナー開き
	前斜めポケットを左右に付ける。
	左右両脇にフラップ付きアウトポケットを設ける。
	ベルト通し(ベルトループ)を5～7か所程度設ける。
	適宜エコマークを縫い付ける。
その他	撥水加工又は防汚加工

半袖シャツ

形式	ブルゾン型(半袖)	
素材	サマーツイル生地	
	再生ポリエステル50～70%程度	
	綿40～50%程度	
	帯電防止素材	
色相	モスグリーン系統色	
縫製	前身頃	左右の胸にボタンまたはマジックテープ留めのフラップ付き アウトポケットを設ける。(左にはペン差しを設ける。)
		左右にサイドポケットを設ける。
		ファスナー(樹脂製)で開閉すること。
	袖	左袖(肩口)にエコマークを縫い付け、ペン差しを設ける。

防寒着

形式	防寒コート	
素材	表地:ツイル生地(再生ポリエステル50～70%程度、綿40～50%程度)	
	裏地:ポリエステル100%	
	中綿:再生ポリエステル100%	
色相	紺系統色	
縫製	前身頃	左右の胸にボタンまたはマジックテープ留めのフラップ付き アウトポケットを設ける。
		左右にサイドポケットを設ける。
		ファスナー(樹脂製)で開閉すること。
	袖	適宜エコマークを縫い付ける。
その他	撥水加工	

保安靴

規格	JSAA認定品(A種)
先芯	樹脂
甲被	人工皮革、合成皮革、一部メッシュ可
中敷	EVAインソール
靴底	EVA、合成ゴム
靴幅	EEE
重量	600g～800g／足
色	ブラック/ブルー

保安帽(ヘルメット)

使用区分	飛来落下物用・墜落時保護用・電気用兼用
帽体材質	PC製もしくはABS製
帽体色	ホワイト
装備	クリアバイザー(色:スモーク)
	衝撃吸収ライナー(色不問)
	サイズ調整機能(ワンタッチ、色不問)
	アゴバンド(ワンタッチ、色不問)
	雨垂れ防止溝
加工	公社マーク及び社名加工(位置等は仕様書の6を参照)
	ライン加工(反射テープ・1本・10mm巾)
付属品	血液型シール
その他	納品時に耐用年数が3年以上あること

作業帽子

混紡率	再生ポリエステル55%以上
型	丸アポロ型
色	モスグリーン系
その他	帯電防止
	後部にサイズ調整機能

雨カッパ

耐水圧	10,000mm以上
透湿性	2,000g/m ² /24hr以上
色	オレンジ系
付属品	フード(着脱式)
	収納袋
その他	防水性素材・蒸れ放出素材を使用
	上衣・下衣が別
	袖口・裾に雨水等の侵入を防ぐ機能
	背面等に反射材使用

ゴム長

先芯	鋼製
甲被	ラバー
インナー	メリヤス
靴底	ラバー
色	ネイビーもしくはブラック
後丈	30～35cm
カバー丈	6～8cm
その他	履き口カバー付き

製品例示銘柄一覧

品目	銘柄①	型番	銘柄②	型番
作業服(冬用)	(株)ジーベック	9190	(株)コーコス信岡	P-4491
作業服(夏用)	(株)ジーベック	9294	(株)コーコス信岡	P-6691
作業ズボン(冬用)	(株)ジーベック	9193	(株)コーコス信岡	P-4495
作業ズボン(夏用)	(株)ジーベック	9296	(株)コーコス信岡	P-6695
半袖シャツ	(株)ジーベック	9291	(株)コーコス信岡	P-6690
防寒着	(株)ジーベック	991	(株)コーコス信岡	A-2766
保安靴	ミドリ安全(株)	WPT-110	(株)シモン	8911
保安帽(ヘルメット)	ミドリ安全(株)	SC-11PCL RA	DICプラスチック(株)	AP11-C
作業帽子	倉敷製帽(株)	KS-127	(株)自重堂	90079
雨カッパ	スミクラ(株)	A-660	(株)マック	AS-7400
ゴム長	(株)ジーベック	85704	弘進ゴム(株)	SBHD-3120

令和 7 年度 被服購入内訳書 (合計)

(単位：着)

作業服(冬用)	S	M	L	LL	EL	4L	計
	1	8	16	5	4	4	38

(単位：着)

作業服(夏用)	S	M	L	LL	EL	4L	計
	2	8	18	5	7	6	46

(単位：本)

作業ズボン	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	計
夏用・既成サイズ	0	3	8	10	10	6	16	6	5	1	1	1	67
冬用・既成サイズ	0	1	6	5	10	7	3	3	5	1	2	1	44
夏用・既成サイズ外	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
冬用・既成サイズ外	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

※「既成サイズ外」：従来品より丈を約3～4センチ伸ばしたものの。

(単位：着)

防寒着 (購入は秋)	S	M	L	LL	EL	4L	計
	0	4	10	9	5	4	32

(単位：足)

保安靴	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	計
	5	6	5	12	9	9	15	13	6	2	1	0	83

(単位：個)

保安帽 (ヘルメット)	計
	50

(単位：個)

作業帽	現行サイズ：60cm程度	計
	23	
現行サイズより大：63cm程度	計	
14		

(単位：着)

胴長	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0		計

(単位：着)

雨 カップ	S	M	L	LL	EL	4L	計
	1	6	18	12	7	2	46

(単位：足)

ゴム長	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	計
		1	1	5	6	7		9		4		

(単位：着)

半袖シャツ	S	M	L	LL	EL	4L	計
	2	8	26	9	11	10	66