

次亜塩素酸ソーダ（上期）仕様書

期 間 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日

公益財団法人埼玉県下水道公社

1 趣 旨	この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入する次亜塩素酸ソーダ（以下「薬品」という。）について、必要な事項を定めるものである。
2 規 格 等	<p>納入者は、次の仕様等に基づき薬品を納入するものとする。</p> <p>(1) 品 名 次亜塩素酸ソーダ</p> <p>(2) 規 格 有効塩素濃度 12%以上 塩化ナトリウム濃度 4%以下</p>
3 規格の遵守	<p>納入者は、薬品の規格を遵守し、規格外の薬品を納入しないこと。</p> <p>また、規格外の薬品を納入したため、明らかに納入者の責に帰すべき障害を生じた場合は、納入者が障害の復旧の責任を負うものとする。</p>
4 品質の報告	納入者は、納入ごとに出荷報告書を提出し、また、別添1について分析し報告するものとする。
5 薬品の分析	公社は、必要に応じて、公社が採取した試料を公社が指定する第三者分析機関で納入者の負担にて分析し、その結果を分析報告書として提出させることができるものとする。
6 納入場所及び 納入予定数量	<p>薬品の納入場所、及び納入予定数量は、別添2のとおりとする。</p> <p>ただし、納入予定数量は諸条件によって変動することもある。その場合、公社は納入予定数量以下であっても契約を打ち切ることができる。また、納入者は納入予定数量以上であっても納入するものとする。</p>
7 納 入 方 法	<p>納入方法は、次のとおりとする。</p> <p>(1) 納入は、公社指定の日時とする。</p> <p>(2) 薬品の納入日時は、原則として日曜、祝日、振替休日を除く日とし、9時から12時及び13時から16時とする。ただし、非常時及び長期にわたる連続休日の場合は、この限りではなく、公社の運転に支障がないよう対応しなければならない。</p> <p>(3) 納入者は、納入時に事故等が発生しないよう十分な安全対策を講じるものとする。</p> <p>(4) 納入者は、納入前に受入タンク注入口等の点検を行い、事故及び障害が発生しないように万全な対策を講じるものとする。</p> <p>(5) 納入に際しては、公社または公社が指定する者の立会のうえ行う</p>

ものとする。

8 計 量

納入者は、納入時に必ず各水循環センター内に設置してある計量器（検
定合格器）を用いて積載量（総重量・空重量）を計量するものとする。
ただし、次の場合は、納入者負担により他の計量器（検定合格品）を用
いて計量することができる。なお、この場合においては、監督員の承諾
を得ると共に該当計量器検定書の写しを提出するものとする。

- 1) 水循環センターの計量器が故障、停電、点検等のため計量できな
い場合
- 2) 納入場所がさいたま新都心浄化プラントで、荒川水循環センター
での計量が困難な場合
- 3) 納入場所が新河岸川上流水循環センターで、新河岸川水循環セン
ターでの計量が困難な場合

9 安 全 管 理

納入者は、契約後すみやかに製品安全データシート及び緊急連絡体制
表を提出すること。

10 環 境 配 慮 へ の
取 り 組 み

環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとと
もに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公社が行う
環境に配慮した活動に積極的に協力すること。

11 そ の 他

納入者は、契約締結後速やかに公社と納入方法及び納入手順等の打合
せを行うこと。また、納入にあたるすべての者に公社が構築した環境管
理システムを十分に理解させ、公社が定めた各手順及び要求事項を遵守
し納品作業等を行うものとする。

この仕様書に定めのない事項に関しては、公社、納入者が協議のうえ
定めるものとする。

次亜塩素酸ソーダ性状

- 1 有効塩素濃度
- 2 塩化ナトリウム濃度
- 3 水酸化ナトリウム濃度
- 4 炭酸ナトリウム濃度
- 5 pH
- 6 比重
- 7 温度

納入場所及び納入予定数量

次亜塩素酸ソーダ

支社名	名称	住所	予定数量 (t/期間中)	納入単位 (t/回)
荒川左岸南部支社	荒川水循環センター	戸田市笹目 5-37-14	660	10
	さいたま新都心 浄化プラント	さいたま市見沼区上山口新田 508-1	20	1
		小 計	680	
荒川左岸北部支社	元荒川水循環センター	桶川市小針領家 939	220	10
荒川右岸支社	新河岸川水循環センター	和光市新倉 6-1-1	900	10
	新河岸川上流 水循環センター	川越市大仙波1287	48	4
		小 計	948	
中川支社	中川水循環センター	三郷市番匠免 3-2-2	550	11
古利根川支社	古利根川水循環センター	久喜市吉羽 772-1	70	5
		合 計	2,468	

※ さいたま新都心浄化プラントの納入は、2 t 積ローリー以下の車両とする